GLM **Szilikon felület simítószer márvány és természetes kövekhez**

OTTO Marmor-Silikon-Glättmittel

Műszaki adatlap

Tulajdonságok:

- Felületaktív anyagok vizes oldata
- Kifejezetten az érzékeny márványtípusokhoz és természetes kövekhez szabva
- Minimálisra csökkenti a simítószer-foltok kialakulásának kockázatát
- Bőrgyógyászatilag tesztelt összetevők
- Nincs zsírtalanító hatása a bőrre
- Megőrzi a tömítőanyag felületének fényét
- A tömítőanyag színpigmentjei nem mosódnak ki
- Csak hígítatlanul használja

Felhasználási javaslat:

- Természetes kövekkel érintkező sima tömítőanyagokhoz glettéléséhez

Szabványok és vizsgák:

Az in vivo kompatibilitási vizsgálat vizsgálati eredményei alapján (az Institut Fresenius vizsgálati jelentése, D-65232 Taunusstein) a simítószer bőrirritáció tekintetében veszélytelen minősítést kapott.

Technikai adatok:

Tárolási hőmérséklet /°C között] 0 / + 35

Tárolási stabilitás 23 °C-on/50 % rLf [hónapok] 12 (1)

1) Fagymentesen tárolandó

Felhasználási javaslatok:

A simítószer nem maradhat a tömítőanyag-csuklón és a szomszédos felületeken, mivel a megszáradt maradékokon optikai szennyeződéshez (matt/világos foltok) vezethetnek. Használat előtt egy tiszta keverővel a simítószert a tartályokban fel kell keverni és homogenizálni. A simítószereket mindig frissen és takarékosan kell használni, és szükség szerint vízzel hígítani. Alapvetően tanácsos a simítószert a lehető legtakarékosabban használni, pl. a simítószereket kicsit megnedvesíteni, vagy a simítószert tiszta ecsettel a felületre felvinni. A simítószer nem maradhat a tömítőanyag-csuklón és a szomszédos felületeken, mivel a megszáradt maradékok optikai szennyeződést (matt/világos foltok) okozhatnak. Az 5 literes tartályok lenyelés ellenes rendszerrel vannak felszerelve. A feldolgozás és az alkalmazás során lehetséges hatások nagy száma miatt a felhasználó mindig végezzen próba alkalmazást. A felhasználás konkrét időpontját a tartály lenyomatából kell venni, és be kell tartani.

Szállítási forma:

	250 ml műanyag üveg	500 ml műanyag üveg	5 liter műanyag kanna	10 liter műanyag kanna	60 liter műanyag hordó tetővel
	GLM-52	GLM-57	GLM-59	GLM-61	GLM-65
Csomagolási egység / doboz	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Darab/Raklap	**-**	**-**	**90**	**30**	**6**

Biztonsági utasítások:

Kérjük, olvassa el a biztonsági adatlapot.

Megsemmisítés:

A megsemmisítésre vonatkozó utasításokat lásd a biztonsági adatlapon.

Felelősség a hibák esetén:

A kiadványban szereplő összes információ az aktuális műszaki ismereteken és tapasztalatokon alapul. Nem mentesítik a felhasználót a saját tesztjeik és vizsgálataik alól a feldolgozás és alkalmazás során bekövetkező lehetséges hatások nagy száma miatt. A dokumentumban szereplő információk és az Otto-Chemie e dokumentummal kapcsolatos nyilatkozatai nem minősülnek garanciának. Ahhoz, hogy a garancianyilatkozatok érvényesek legyen, külön Otto-Chemie írásbeli nyilatkozatot szükséges. Az adatlapon megadott jellemzők átfogóan és részletesen határozzák meg a szállítási termék tulajdonságait. Felhasználási javaslatok nem jelentenek biztosítékot az ajánlott célra való alkalmasságra. Fenntartjuk a termék műszaki fejlődése és az új fejlesztések kapcsán felmerülő hozzáigazítás jogát. Kérdés esetén rendelkezésükre állunk, különleges alkalmazás felmerülő problémák esetén is. Ha az alkalmazás, amelyhez termékeinket használják, hivatalos jóváhagyáshoz kötött, a felhasználó felelős ezeknek a jóváhagyásoknak a megszerzéséért. Ajánlásaink nem mentesítik a felhasználót azon kötelezettség alól, hogy figyelembe kell venni a harmadik felek jogaiba való beavatkozás lehetőségét, és szükség esetén tisztázni kell azokat. Minden más tekintetben az Általános Szerződési Feltételeinkre hivatkozunk, különös tekintettel hiba esetén.