Színajánlás OTTOSEAL® tömítőanyagokhoz

Grigolin Fugaanyagok

FugaStyle®					
Fugapor színek	OTTOSEAL® S 70 Prémium szilikon természetes kőburkolatokhoz **Neutrális - Penészvédelemmel**	OTTOSEAL® 110 Prémium építési szilikon „Univerzális“ **Neutrális - Penészvédelemmel**	OTTOSEAL® S 100 Prémium szilikon Fürdőszobákhoz és egyéb területekre **Ecetsavas -- Penészvédelemmel**	OTTOSEAL® S 105 Füdőszobaszilikon **Ecetsavas -- Penészvédelemmel**	OTTOSEAL® S 125 Gyenge szagú padló és Fürdőszoba szilikon **Neutrális -- Penészvédelemmel**
G01 BIANCO	C01 wieß C6112 matt weiß	C116 matt schneeweiß	C116 schneeweiß	C116 schneeweiß	C116 schneeweiß C6832 matt schneeweiß
G02 OFF WHITE	C80 perlgrau	C433 matt linsey grey	C45 chichilla	--	C433 linsey grey C6835 matt linsey grey
G03 SILVER	C787 flashgrau	--	C787 flashgrau	C787 flashgrau	--
G04 MANHATTAN	--	--	C70 grauweiß	C70 grauweiß	C94 silbergrau C6645 matt silbergrau
G05 GRIGIO	C43 manhattan C1282 matt manhattan	--	C961 morgengrau	--	--
G06 GRAFITE	--	--	C02 grau C8680 matt grau	C02 grau	--
G07 CEMENTO	--	--	C2044 sandgrau 18 C75 cottofuge	C2044 sandgrau18	C8725 matt buxy
G08 CENERE	C41 grurot struktur	--	C6778 seide	--	--
G09 FUMO	--	--	C75 cottofuge	--	--
G10 ANTRACITE	--	--	C6776 vulkansand	--	--
G11 BASALTO	--	--	C6776 vulkansand	--	--
G12 NERO	--	C13 matt bronze	C21 bali	--	--
G13 TOTAL BLACK	C04 schwarz C6114 matt schwarz	C04 matt schwarz	C04 schwarz	C04 schwarz	C04 schwarz C7112 matt schwarz
G14 SUGAR	C1109 nachtblau	--	C02 grau C8680 matt grau	C02 grau	--

OTTOSZILIKON
www.ottoszilikon.hu
+36706165790
+4915166519827

Ezeket a színajánlásokat a gyárilag bekevert fugázóhabarcsok és a hozzájuk tartozó OTTOSEAL® tömítőanyagok között a burkolat színeinek figyelembevétele nélkül állítottuk össze. A felhasználandó tömítőanyag színének kiválasztásánál azonban mindig a helyszínen lerakott burkolat színes megjelenése a döntő. Az Ön előtt lévő táblázatot mi fejlesztettük ki, mint nem kötelező érvényű javaslatot. Saját színösszehasonlításokhoz kérjük, igényelje meg eredeti színmintákat tartalmazó színtáblázatunkat! Kérjük, vegye figyelembe, hogy az építkezési feltételek és a fugázóhabarcs feldolgozási technikái miatt színeltérések fordulhatnak elő. Tömítőanyagainkra vonatkozó műszaki információkért és feldolgozási ajánlásokért kérjük, tekintse meg a megfelelő adatlapokat.

OTTO CHEMIE
TÖMÍTÉS & RAGASZTÁS

G15 CIELO	C109 hellgrau struktur	--	C753 crocusblau	--	--
G16 CELESTE	--	--	--	--	--
G17 OCEANO	OTTOSEAL® S51 szilikon – C964 taubenblau (Fürdőszobai terekbe nem ajánlott,nincs ellátva penészölő szerrel!)				
G18 ZAFFIRO	OTTOSEAL S51 - C1116 veilchenblau (Nincs penészvédelem!)		C25 bermuda	--	--
G19 DANUBIO	OTTOSEAL S51 - C982 pastelblau (Nincs penészvédelem!)		C25 bermuda	--	--
G20 SALVIA	C34 silbergrün struktur	OTTOSEAL S51 – C1008 pastelgrün (Fürdőszobai terekbe nem ajánlott,nincs ellátva penészölő szerrel!)			
G21 VERDE	OTTOSEAL S51 – C1112 patinagrün (Fürdőszobai terekbe nem ajánlott,nincs ellátva penészölő szerrel!)				
G22 ECRU	C84 pergamon	C1216 matt jasmin	C84 pergamon	C84 pergamon	--
G23 VANIGLIA	C08 jasmin C6116 matt jasmin	C9001 matt RAL 9001	C1107 vanillebeige	--	--
G24 JASMINE	C08 jasmin C6116 matt jasmin	C1216 matt jasmin	C08 jasmin	C08 jasmin	C112 helljasmin C8336 matt helljasmin
G25 CREMA	C84 pergamon	C1216 matt jasmin	C84 pergamon	C84 pergamon	C112 helljasmin C8336 matt helljasmin
G26 BEIGE	C1110 strandsteinbeige	--	C6672 sandbeige	--	--
G27 ANEMONE	C1110 strandsteinbeige	--	C08 jasmin	C08 jasmin	--
G28 SABBIA	C10 bahamabeige C6115 matt bahamabeige	--	C10 bahamabeige C8685 matt bahamabeige	C10 bahamabeige	C8151 matt eiche wieß
G29 TABACCO	--	C83 matt eiche dunkel	--	--	C83 eiche dunkel C7104 matt eiche dunkel
G30 OCRA	--	--	--	--	--
G31 ROVERE	--	C76 matt buche	--	--	C7111 matt buche
G32 LEGNO	--	--	C15 mittelbraun	C15 mittelbraun	--
G33 SIENA	OTTOSEAL S51 – C1129 orangina (Fürdőszobai terekbe nem ajánlott,nincs ellátva penészölő szerrel!)				
G34 FUOCO	OTTOSEAL S51 - C1066 tomate (Fürdőszobai terekbe nem ajánlott,nincs ellátva penészölő szerrel!)				
G35 TERRACOTTA	OTTOSEAL S51 - C1131 oxidrot (Nincs penészvédelem!)		C1082 kastanie	--	--
G36 CEDRO	--	--	C09 caramel C8686 matt caramel	C09 caramel	--
G37 QUERCIA	--	--	C09 caramel C8686 matt caramel	C09 caramel	--
G38 NOCE	--	--	C15 mittelbraun	C15 mittelbraun	--
G39 CACAO	--	--	C1167 tabakbraun	--	--
G40 MOKA	--	C05 matt braun	C7117 intensivbraun	--	C1416 matt braun
G41 MORO	C05 braun	--	C05 braun	C05 braun	--
G42 MARRONE	--	C49 matt dunkelbraun	C21 bali	--	--

OTTOSZILIKON
www.ottoszilikon.hu
+36706165790
+4915166519827

Ezeket a színajánlásokat a gyárilag bekevert fugázóhabarcsok és a hozzájuk tartozó OTTOSEAL® tömítőanyagok között a burkolat színeinek figyelembevétele nélkül állítottuk össze. A felhasználandó tömítőanyag színének kiválasztásánál azonban mindig a helyszínen lerakott burkolat színes megjelenése a döntő. Az Ön előtt lévő táblázatot mi fejlesztettük ki, mint nem kötelező érvényű javaslatot. Saját színösszehasonlításokhoz kérjük, igényelje meg eredeti színmintákat tartalmazó színtáblázatunkat! Kérjük, vegye figyelembe, hogy az építkezési feltételek és a fugázóhabarcs feldolgozási technikái miatt színeltérések fordulhatnak elő. Tömítőanyagainkra vonatkozó műszaki információkért és feldolgozási ajánlásokért kérjük, tekintse meg a megfelelő adatlapokat.

OTTO CHEMIE
TÖMÍTÉS & RAGASZTÁS

Figyelem!!! Az OTTOSEAL S51 szilikonok, nem tartalmaznak gombaölő szert, így azokat fürdőszobai vagy vizes terekbe nem javasoljuk!

OTTOSZILIKON
www.ottoszilikon.hu
+36706165790
+4915166519827

Ezeket a színajánlásokat a gyárilag bekevert fugázóhabarcsok és a hozzájuk tartozó OTTOSEAL® tömítőanyagok között a burkolat színeinek figyelembevétele nélkül állítottuk össze. A felhasználandó tömítőanyag színének kiválasztásánál azonban mindig a helyszínen lerakott burkolat színes megjelenése a döntő. Az Ön előtt lévő táblázatot mi fejlesztettük ki, mint nem kötelező érvényű javaslatot. Saját színösszehasonlításokhoz kérjük, igényelje meg eredeti színmintákat tartalmazó színtáblázatunkat! Kérjük, vegye figyelembe, hogy az építkezési feltételek és a fugázóhabarcs feldolgozási technikái miatt színeltérések fordulhatnak elő. Tömítőanyagainkra vonatkozó műszaki információkért és feldolgozási ajánlásokért kérjük, tekintse meg a megfelelő adatlapokat.

OTTO CHEMIE
TÖMÍTÉS & RAGASZTÁS