

Farbempfehlung

OTTOSEAL® M 390

Der Boden-Dichtstoff

Codex (ehem. Uzin)

Index: 01.07.2022

X-Fusion	OTTOSEAL® M 390
achatgrau 04	C8180 kieselgrau
anthrazit 10	C2260 basalt
jurabeige 41	C10 bahamabeige
sahara 40	C10 bahamabeige

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 100

Das Premium-Sanitär-Silikon

Codex (ehem. Uzin)

Index: 01.07.2022

Brillant Color Xtra	OTTOSEAL® S 100
achatgrau 04	C94 silbergrau
anthrazit 10	C67 anthrazit
bahamabeige 13	C84 pergamon
beton 38	C02 grau
brillantweiß 01	C51 altweiß
caramel 15	C22 anemone
choco 17	C05 braun
dunkelgrau 09	C02 grau
graphit 39	C67 anthrazit
jasmin 12	C69 fugenweiß
lichtblau 22	C753 crocusblau
manhattan 03	C86 blassgrau
mint 26	C695 ägäisblau
pergamon 11	C84 pergamon
sandbeige 14	C82 rotbeige
silbergrau 02	C787 flashgrau
stella 18	C23 magnolia
Brillant Cristal	OTTOSEAL® S 100
achatgrau 04	C94 silbergrau
anthrazit 10	C67 anthrazit
bahamabeige 13	C84 pergamon
beton 38	C02 grau
brillantweiß 01	C51 altweiß
choco 17	C05 braun
dunkelgrau 09	C02 grau
graphit 39	C67 anthrazit
havanna 36	C60 umbra
jasmin 12	C69 fugenweiß
jurabeige 41	C6778 seide
kaschmirgrau 35	C2044 sandgrau 18
lichtgrau 05	C77 seidengrau
mocca 42	C6777 fango
platingrau 33	C43 manhattan
sahara 40	C1106 strandbeige
sandbeige 14	C82 rotbeige
silbergrau 02	C45 chinchilla
Brillant Flex	OTTOSEAL® S 100
grau 06	C56 betongrau
Brillant Flex Basic	OTTOSEAL® S 100
anthrazit 10	C67 anthrazit
grau 06	C56 betongrau
zementgrau 08	C2044 sandgrau 18

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



DICHTEN & KLEBEN

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 100

Das Premium-Sanitär-Silikon

Codex (ehem. Uzin)

Index: 01.07.2022

Brillant Objekt	OTTOSEAL® S 100
lichtgrau 05	C77 seidengrau
Brillant XL	OTTOSEAL® S 100
zementgrau 08	C2044 sandgrau 18
Epo Tix	OTTOSEAL® S 100
silbergrau 02	C45 chinchilla
zementgrau 08	C2044 sandgrau 18
Resist	OTTOSEAL® S 100
zementgrau	C2044 sandgrau 18
X-Fusion	OTTOSEAL® S 100
achatgrau 04	C79 steingrau
anthrazit 10	C5176 samtschwarz
bahamabeige 13	C84 pergamon
beton 38	C02 grau
choco 17	C05 braun
cremeweiß 37	C51 altweiß
graphit 39	C67 anthrazit
grau 06	C56 betongrau
havanna 36	C75 cottofuge
jasmin 12	C69 fugenweiß
jurabeige 41	C6778 seide
manhattan 03	C86 blassgrau
mocca 42	C6777 fango
platingrau 33	C43 manhattan
sahara 40	C1169 melba
sandbeige 14	C82 rotbeige
schwarz 34	C5176 samtschwarz
silbergrau 02	C45 chinchilla
X-Star	OTTOSEAL® S 100
achatgrau 04	C94 silbergrau
anthrazit 10	C67 anthrazit
dunkelgrau 09	C02 grau
havanna 36	C60 umbra
kaschmirgrau 35	C2044 sandgrau 18
lichtgrau 05	C77 seidengrau
platingrau 33	C72 flanelgrau
silbergrau 02	C787 flashgrau

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 100

Das Premium-Sanitär-Silikon

Codex (ehem. Uzin)

Index: 01.07.2022

X-Tec	OTTOSEAL® S 100
achatgrau 04	C94 silbergrau
anthrazit 10	C67 anthrazit
bahamabeige 13	C84 pergamon
beton 38	C02 grau
dunkelgrau 09	C02 grau
graphit 39	C67 anthrazit
grau 06	C56 betongrau
jasmin 12	C69 fugenweiß
kaschmirgrau 35	C2044 sandgrau 18
lichtgrau 05	C77 seidengrau
platingrau 33	C43 manhattan
silbergrau 02	C787 flashgrau

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 110

Das Premium-Bau-Silikon

Codex (ehem. Uzin)

Index: 01.07.2022

Brillant Color Xtra	OTTOSEAL® S 110
achatgrau 04	C94 silbergrau
bahamabeige 13	C84 pergamon
beton 38	C20 hellgrau
brillantweiß 01	C84 pergamon
caramel 15	C76 buche
choco 17	C05 braun
dunkelgrau 09	C20 hellgrau
jasmin 12	C1216 jasmin
pergamon 11	C84 pergamon
silbergrau 02	C94 silbergrau
Brillant Cristal	OTTOSEAL® S 110
achatgrau 04	C94 silbergrau
anthrazit 10	C03 dunkelgrau
bahamabeige 13	C84 pergamon
beton 38	C20 hellgrau
brillantweiß 01	C84 pergamon
choco 17	C05 braun
dunkelgrau 09	C20 hellgrau
jasmin 12	C1216 jasmin
lichtgrau 05	C43 manhattan
silbergrau 02	C94 silbergrau
Brillant Flex Basic	OTTOSEAL® S 110
anthrazit 10	C03 dunkelgrau
Brillant Objekt	OTTOSEAL® S 110
lichtgrau 05	C43 manhattan
Epo Tix	OTTOSEAL® S 110
silbergrau 02	C94 silbergrau
X-Fusion	OTTOSEAL® S 110
achatgrau 04	C94 silbergrau
beton 38	C20 hellgrau
choco 17	C05 braun
cremeweiß 37	C84 pergamon
graphit 39	C155 anthrazit
grau 06	C56 betongrau
jasmin 12	C1216 jasmin
platingrau 33	C56 betongrau
schwarz 34	C155 anthrazit
silbergrau 02	C94 silbergrau

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 110

Das Premium-Bau-Silikon

Codex (ehem. Uzin)

Index: 01.07.2022

X-Star	OTTOSEAL® S 110
achatgrau 04	C94 silbergrau
dunkelgrau 09	C20 hellgrau
lichtgrau 05	C43 manhattan
X-Tec	OTTOSEAL® S 110
achatgrau 04	C94 silbergrau
anthrazit 10	C03 dunkelgrau
bahamabeige 13	C84 pergamon
beton 38	C20 hellgrau
dunkelgrau 09	C20 hellgrau
lichtgrau 05	C43 manhattan
silbergrau 02	C94 silbergrau



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 125

Das geruchsarme Boden- und Sanitär-Silikon

Codex (ehem. Uzin)

Index: 01.07.2022

X-Fusion	OTTOSEAL® S 125
achatgrau 04	C94 silbergrau
anthrazit 10	C6831 matt-anthrazitgrau
beton 38	C8338 matt-steingrau
choco 17	C05 braun
cremeweiß 37	C69 fugenweiß
graphit 39	C137 anthrazitgrau
grau 06	C6216 betongrau
jasmin 12	C8336 matt-helljasmin
manhattan 03	C94 silbergrau
platingrau 33	C8337 steingrau
silbergrau 02	C433 linsey grey

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 70

Das Premium-Naturstein-Silikon

Codex (ehem. Uzin)

Index: 01.07.2022

Brillant Color Xtra	OTTOSEAL® S 70
achatgrau 04	C1108 herbstgrau
anthrazit 10	C137 anthrazitgrau
beton 38	C1109 nachtgrau
brillantweiß 01	C38 lichtgrau
choco 17	C05 braun
graphit 39	C137 anthrazitgrau
jasmin 12	C08 jasmin
manhattan 03	C230 nebel
pergamon 11	C84 pergamon
sandbeige 14	C82 rotbeige
silbergrau 02	C230 nebel

Brillant Cristal	OTTOSEAL® S 70
achatgrau 04	C1108 herbstgrau
anthrazit 10	C137 anthrazitgrau
bahamabeige 13	C1110 sandsteinbeige
beton 38	C1109 nachtgrau
brillantweiß 01	C38 lichtgrau
choco 17	C05 braun
dunkelgrau 09	C1109 nachtgrau
graphit 39	C137 anthrazitgrau
jasmin 12	C08 jasmin
jurabeige 41	C10 bahamabeige
lichtgrau 05	C43 manhattan
platingrau 33	C18 sanitärgrau
sandbeige 14	C82 rotbeige
silbergrau 02	C230 nebel

Brillant Flex	OTTOSEAL® S 70
grau 06	C56 betongrau

Brillant Flex Basic	OTTOSEAL® S 70
anthrazit 10	C1109 nachtgrau
grau 06	C56 betongrau

Epo Tix	OTTOSEAL® S 70
silbergrau 02	C230 nebel

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 70

Das Premium-Naturstein-Silikon

Codex (ehem. Uzin)

Index: 01.07.2022

X-Fusion	OTTOSEAL® S 70	
achatgrau 04	C1108	herbstgrau
beton 38	C1109	nachtgrau
choco 17	C05	braun
cremeweiß 37	C38	lichtgrau
graphit 39	C137	anthrazitgrau
grau 06	C56	betongrau
jasmin 12	C08	jasmin
jurabeige 41	C10	bahamabeige
manhattan 03	C1108	herbstgrau
platingrau 33	C18	sanitärgrau
sandbeige 14	C82	rotbeige
schwarz 34	C04	schwarz
silbergrau 02	C230	nebel
X-Star	OTTOSEAL® S 70	
achatgrau 04	C1108	herbstgrau
anthrazit 10	C137	anthrazitgrau
dunkelgrau 09	C1109	nachtgrau
lichtgrau 05	C43	manhattan
platingrau 33	C18	sanitärgrau
silbergrau 02	C787	flashgrau
X-Tec	OTTOSEAL® S 70	
achatgrau 04	C1108	herbstgrau
beton 38	C1109	nachtgrau
graphit 39	C137	anthrazitgrau
lichtgrau 05	C43	manhattan
platingrau 33	C43	manhattan
silbergrau 02	C230	nebel

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 80

Das Premium-Alkoxy-Naturstein-Silikon

Codex (ehem. Uzin)

Index: 01.07.2022

Brillant Color Xtra	OTTOSEAL® S 80	
anthrazit 10	C137	anthrazitgrau
beton 38	C1109	nachtgrau
brillantweiß 01	C38	lichtgrau
graphit 39	C137	anthrazitgrau
jasmin 12	C08	jasmin
Brillant Cristal	OTTOSEAL® S 80	
anthrazit 10	C137	anthrazitgrau
bahamabeige 13	C1110	sandsteinbeige
beton 38	C1109	nachtgrau
brillantweiß 01	C38	lichtgrau
dunkelgrau 09	C1109	nachtgrau
graphit 39	C137	anthrazitgrau
jasmin 12	C08	jasmin
jurabeige 41	C10	bahamabeige
lichtgrau 05	C43	manhattan
platingrau 33	C18	sanitärgrau
Brillant Flex	OTTOSEAL® S 80	
grau 06	C56	betongrau
Brillant Flex Basic	OTTOSEAL® S 80	
anthrazit 10	C1109	nachtgrau
grau 06	C56	betongrau
X-Fusion	OTTOSEAL® S 80	
anthrazit 10	C137	anthrazitgrau
beton 38	C1109	nachtgrau
cremeweiß 37	C38	lichtgrau
graphit 39	C137	anthrazitgrau
jasmin 12	C08	jasmin
jurabeige 41	C10	bahamabeige
platingrau 33	C18	sanitärgrau
schwarz 34	C04	schwarz
X-Star	OTTOSEAL® S 80	
anthrazit 10	C137	anthrazitgrau
dunkelgrau 09	C1109	nachtgrau
lichtgrau 05	C43	manhattan
platingrau 33	C18	sanitärgrau

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 80

Das
Premium-Alkoxy-Naturstein-Silicon

Codex (ehem. Uzin)

Index: 01.07.2022

X-Tec	OTTOSEAL® S 80	
beton 38	C1109	nachtgrau
graphit 39	C137	anthrazitgrau
lichtgrau 05	C43	manhattan
platingrau 33	C43	manhattan

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort. Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern! Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können. Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert. Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.