

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 100

Das Premium-Sanitär-Silikon

Knauf

Index: 01.07.2022

Deco Flexfuge	OTTOSEAL® S 100
Anemone	C55 natura
Anthrazit	C808 asphaltgrau
Bahamabeige	C1106 strandbeige
Basalt	C706 zementgrau Nr. 31
Caramel	C82 rotbeige
Crocus	C24 crocus
Dunkelbraun	C7117 intensivbraun
Manhattan	C230 nebel
Pergamon (Jasmin)	C1107 vanillebeige
Savanne	C19 curry
Silbergrau	C45 chinchilla
Weiß	C01 weiß
Zementgrau	C776 grau 15
Flex-Fugenbreit	OTTOSEAL® S 100
Anthrazit	C808 asphaltgrau
Basalt	C706 zementgrau Nr. 31
Zementgrau	C776 grau 15
Flexfuge schnell	OTTOSEAL® S 100
Anthrazit	C808 asphaltgrau
Bahamabeige	C1106 strandbeige
Basalt	C706 zementgrau Nr. 31
Manhattan	C230 nebel
Silbergrau	C45 chinchilla
Zementgrau	C776 grau 15
Marmor- und Granit Flexfuge	OTTOSEAL® S 100
Basalt	C18 sanitärgrau

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 130

Das Alkoxy-Sanitär-Silicon mit ökologisch unbedenklicher Fungitect® Silber-Technologie

Knauf

Index: 01.07.2022

Deco Flexfuge	OTTOSEAL® S 130
Pergamon (Jasmin)	C08 jasmin

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



DICHTEN & KLEBEN

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 140

Das Hotel- und Spa-Silicon mit doppeltem Schimmelschutz

Knauf

Index: 01.07.2022

Deco Flexfuge	OTTOSEAL® S 140
Basalt	C18 sanitärgrau
Flex-Fugenbreit	OTTOSEAL® S 140
Basalt	C18 sanitärgrau
Flexfuge schnell	OTTOSEAL® S 140
Basalt	C18 sanitärgrau

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 70

Das Premium-Naturstein-Silikon

Knauf

Index: 01.07.2022

Deco Flexfuge	OTTOSEAL® S 70
Anthrazit	C137 anthrazitgrau
Basalt	C18 sanitärgrau
Caramel	C82 rotbeige
Manhattan	C230 nebel
Pergamon (Jasmin)	C08 jasmin
Silbergrau	C38 lichtgrau
Weiß	C01 weiß
Zementgrau	C43 manhattan
Flex-Fugenbreit	OTTOSEAL® S 70
Anthrazit	C137 anthrazitgrau
Basalt	C18 sanitärgrau
Zementgrau	C43 manhattan
Flexfuge schnell	OTTOSEAL® S 70
Anthrazit	C137 anthrazitgrau
Basalt	C18 sanitärgrau
Manhattan	C230 nebel
Silbergrau	C38 lichtgrau
Zementgrau	C43 manhattan
Marmor- und Granit Flexfuge	OTTOSEAL® S 70
Anthrazit	C137 anthrazitgrau
Basalt	C18 sanitärgrau
Carrara - grau	C43 manhattan
Carrara - weiß	C01 weiß
Jurabeige	C10 bahamabeige

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

OTTOSEAL® S 80

Das
Premium-Alkoxy-Naturstein-Silicon

Knauf

Index: 01.07.2022

Deco Flexfuge	OTTOSEAL® S 80	
Anthrazit	C137	anthrazitgrau
Basalt	C18	sanitärgrau
Caramel	C82	rotbeige
Manhattan	C230	nebel
Pergamon (Jasmin)	C08	jasmin
Silbergrau	C38	lichtgrau
Weiß	C01	weiß
Zementgrau	C43	manhattan
Flex-Fugenbreit	OTTOSEAL® S 80	
Anthrazit	C137	anthrazitgrau
Basalt	C18	sanitärgrau
Zementgrau	C43	manhattan
Flexfuge schnell	OTTOSEAL® S 80	
Anthrazit	C137	anthrazitgrau
Basalt	C18	sanitärgrau
Manhattan	C230	nebel
Silbergrau	C38	lichtgrau
Zementgrau	C43	manhattan
Marmor- und Granit Flexfuge	OTTOSEAL® S 80	
Anthrazit	C137	anthrazitgrau
Basalt	C18	sanitärgrau
Carrara - grau	C43	manhattan
Carrara - weiß	C01	weiß
Jurabeige	C10	bahamabeige

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe