

Farbempfehlung

OTTOSEAL® M 390

Der Boden-Dichtstoff

Litokol

Index: 01.07.2022

Starlike Evo Finishes	OTTOSEAL® M 390
Grigio Perla 110	C56 betongrau
Grigio Seta 115	C1172 titangrau
Nero Grafite 140	C2260 basalt

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 100

Das Premium-Sanitär-Silikon

Litokol

Index: 01.07.2022

Classic Collection	OTTOSEAL® S 100
Antracite C.240	C808 asphaltgrau
Bianco Ghiaccio C.270	C51 altweiß
Grigio C.280	C1168 hellgraphit
Moka C.420	C21 bali
Pietra d Assisi C.300	C1167 tabakbraun
Sabbia C.250	C09 caramel
Travertino C.290	C103 sahara
Glamour Collection	OTTOSEAL® S 100
Corallo C. 230	C23 magnolia
Limone C. 430	C19 curry
Mela C. 410	C11 moosgrün
Melanzana C. 360	C59 rubinrot
Rosso Oriente C. 450	C35 feuerrot
Zaffiro C. 260	C42 sorrentoblau
Litochrom 1-6/0-2/3-15/3-10	OTTOSEAL® S 100
Bahama Beige C. 60	C55 natura
Bianco C. 00	C01 weiß
Caramel C. 80	C82 rotbeige
Crocus C. 170	C92 whisperblau
Marrone Chiaro C. 120	C15 mittelbraun
Menta C. 150	C40 mint
Rosa C. 140	C23 magnolia
Sabbia C. 130	C22 anemone
Wenge C. 200	C07 rehbraun
Metallic Collection	OTTOSEAL® S 100
Bronze	C15 mittelbraun
Night Vision	C1169 melba
Platinum	C14 alu
Shining Gold	C19 curry
Starlike Colorcrystal EVO	OTTOSEAL® S 100
Crystal 700	C00 transparent

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



DICHTEN & KLEBEN

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 100

Das Premium-Sanitär-Silikon

Litokol

Index: 01.07.2022

Starlike Evo Finishes	OTTOSEAL® S 100
Avario 200	C69 fugenweiß
Azzurro Pastello 300	C92 whisperblau
Azzurro Polvero 310	C753 crocusblau
Bianco Assoluto 100	C01 weiß
Bianco Ghiaccio 102	C51 altweiß
Bianco Titanio 105	C77 seidengrau
Blu Zaffiro 350	C42 sorrentoblau
Cacao 230	C6776 vulkansand
Grigio Ardesia 130	C808 asphaltgrau
Grigio Cemento 125	C67 anthrazit
Grigio Perla 110	C1172 titangrau
Grigio Piombo 120	C1168 hellgraphit
Grigio Seta 115	C1105 basalt
Naturale 202	C84 pergamon
Nero Carbonio 145	C04 schwarz
Nero Grafite 140	C5176 samtschwarz
Rosa Cipria 500	C74 pastellbeige
Rosso Oriente 550	C35 feuerrot
Sabbia 208	C1169 melba
Travertino 205	C103 sahara
Verde Salvia 40	C24 crocus
Style Grout Cold Tones	OTTOSEAL® S 100
black 1	C808 asphaltgrau
black 2	C5176 samtschwarz
grey 1	C2044 sandgrau 18
grey 2	C75 cottofuge
grey 3	C6776 vulkansand
silver 1	C81 distelgrau
silver 2	C1172 titangrau
silver 3	C67 anthrazit
white 1	C51 altweiß
white 2	C787 flashgrau
Style Grout Warm Tones	OTTOSEAL® S 100
beige 1	C22 anemone
beige 2	C10 bahamabeige
beige 3	C6778 seide
beige 4	C09 caramel
brown 2	C6777 fango
brown 3	C6776 vulkansand
ivory 1	C69 fugenweiß
ivory 2	C84 pergamon
ivory 3	C55 natura

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 105

Das Standard-Acetat-Silicon

Litokol

Index: 01.07.2022

Classic Collection	OTTOSEAL® S 105
Ardesia C. 480	C02 grau
Bianco Assoluto C. 470	C01 weiß
Silver C. 220	C43 manhattan
Titanio C.310	C71 fugengrau
Tortora C. 490	C10 bahamabeige
Litochrom 1-6/0-2/3-15/3-10	OTTOSEAL® S 105
Antracite C. 40	C67 anthrazit
Grigio C. 10	C02 grau
Grigio Chiaro C. 20	C387 wolkengrau
Grigio Perla C. 30	C86 blassgrau
Jasmine C. 50	C08 jasmin
Metallic Collection	OTTOSEAL® S 105
Copper	C05 braun
Starlike Colorcrystal EVO	OTTOSEAL® S 105
Crystal 700	C00 transparent
Starlike Evo Finishes	OTTOSEAL® S 105
Bianco Assoluto 100	C01 weiß
Greige 210	C656 lichtgrau
Grigio Cemento 125	C67 anthrazit
Grigio Perla 110	C1105 basalt
Grigio Piombo 120	C1168 hellgraphit
Grigio Seta 115	C1105 basalt
Naturale 202	C84 pergamon
Nero Carbonio 145	C04 schwarz
Sabbia 208	C10 bahamabeige
Travertino 205	C1106 strandbeige
Style Grout Cold Tones	OTTOSEAL® S 105
grey 1	C2044 sandgrau 18
silver 3	C67 anthrazit
white 2	C787 flashgrau
Style Grout Warm Tones	OTTOSEAL® S 105
beige 2	C10 bahamabeige
ivory 2	C84 pergamon

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 125

Das geruchsarme Boden- und Sanitär-Silikon

Litokol

Index: 01.07.2022

Starlike Evo Finishes	OTTOSEAL® S 125	
Avario 200	C69	fugenweiß
Bianco Assoluto 100	C01	weiß
Bianco Titanio 105	C7047	RAL 7047
Grigio Ardesia 130	C8339	basaltgrau
Grigio Cemento 125	C6831	matt-anthrazitgrau
Naturale 202	C69	fugenweiß
Nero Carbonio 145	C04	schwarz

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe